



Pallboxar med svep

Pallboxar Fäll upp, fyll, fäll ihop och återanvänd!

Genomtänkta lösningar behöver inte alltid vara avancerade. Våra pallboxar har pall och botten med låsningar. De bästa lösningarna är ofta de enklaste. Vi vill ha en enkel men säker hantering skyddar och förenklar, det klarar vi med våra pallboxar.

Pall och botten ska klara slag och last, därför har vi valt ett segt material som är optimalt att forma klara temperaturskiftningar och normal hantering under många år. Plastsvepen svetsas eller lämnas med öppen sida. Helt enligt kundens önskemål.

För Land - Sjö - Flyg transporter



Du behöver inte söka långt efter rätt produkt

Det kanske inte räcker med endast en standarddimension eftersom Ert Behov ser annorlunda ut. Hos oss har du möjlighet att välja brett.

Allting är genomtänkt och byggt som ett modulsystem. Alla boxar går att stapla på varandra.

Vi har verktyg och tillverkar pallboxar från halvpall till hela 1,9m. Med eller utan förstärkningar



Vi är noga med miljön också

Alla våra boxar är återvinningsbara och tillverkade av miljövänlig plast.

Mycket av det vi tillverkar är återvunnen plast. Det finns omständigheter där återvunnet inte är tillåtet t.ex har vissa branscher förbud mot återvunnen plast.

Vi är också noga med bestämmelser, så då följer vi dem regler som finns. Rätt produkt till rätt plats utan avkall på kvalitet.

Standardpallboxar med svep

Twin Sheet formning borgrar för hög kvalitet och bättre noggrannhet.

Dessutom har vi valt PP 10mm 3000g med. Färgen är som standard svart pall och lock med grå hylsa.



Halvpallbox 800 x 600 x 714

Beteckning	0860PB
Dimension	800 x 600 x 714
Dimension inv. (mm)	750 x 550 552
Dim. Nerfälld	800 x 600 x 213
Antal klossar	6
Vikt	Ca 12kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C	
Dynamiskt	250kg
Staplad	1050kg
Antal per stuv	12st



Alla produkter passar i varandra.

Köper du halvpallboxar så kan du använda dem tillsammans med hela serien av pallboxar.



Standard 1200 x 800 x 750mm

Beteckning	1208-75PBL
Dimension	1200 x 800 x 750
Dimension inv. (mm)	1140 x 740 x 550
Dim. Nerfälld	1200 x 800 x 240
Vikt	Ca 21kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C	
Dynamiskt	500kg
Staplad	1050
Antal per stuv	11st
Klossar	9 st
Låsningar hylsa	Ja
Lastlucka	1 600 x 350
Etiketthållare	Ja 2st A5



Standard 1200 x 800 x 1000mm

Beteckning 1208-10PBL
Dimension 1200 x 800 x 1000
Dimension inv. (mm) 1140 x 740 x 800
Dim. Nerfälld 1200 x 800 x 240
Vikt Ca 23kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt 500kg
Staplad 1050
Antal per stuv 12st



Ett smidigt och enkelt system



4st lås som standard



1900 mm standard

Beteckning 1908-91
Dimension 1900 x 800 x 918
Vikt Ca 44kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt 300kg



Välj tillbehör

Extra förstärkningar
Etiketthållare
Märkning
Montering av externa detaljer.
Nya produkter, format eller formsprutat



Kundanpassat

Vi gör hela tiden vårt yttersta för att tillmötesgå Era önskemål.

Speciellt inom:
Formsprutning
Vacuumformning
Twin Sheet formning

Dessutom kan vi erbjuda mekaniska arbeten såsom monteringar, inredningar, tillverkning etc.



Vi har ett av marknadens bredaste sortiment inom plast och stålemballage.

Kundanpassade lösningar när det passar

Besök oss på

www.ttcommerce.com

Epost info@ttcommerce.com

Telefon 08-534 309 09

Dessutom är vi generalagent
för Georg Utz i Sverige



Twin sheet vakuumformning

2st plastskivor i två verktyg som formas och svetsas ihop i samma process. Resultatet blir en styvare detalj med högre noggrannhet och mer lastförmåga.

Detaljen blir dubbelväggig med ett ihåligt inre. Starkare jämfört med t.ex en singelskiva som är formad. Självklart är singelskivan billigare men underlägsen i prestanda och livslängd.

Styvheten och kvalitén är viktig speciellt när det gäller pallar eftersom man alltid lyfter pallen på en begränsad yta ca 1(10-20% av totala ytan), vilket ger en deformation då vi inte har stöd under hela pallen. Detta leder till utmattning, i värsta fall leder ojämn last till direkta haverier.



Bredare materialval med bra ekonomi.

I pallboxen använder vi HDPE som är en seg och kraftig plast. Det är svårt att forma eftersom det krävs mycket kontrollerad avsvälning eller nerkylning.

Twin Sheet formning med sammanfogning minskar risken för deformation och ger en högre noggrannhet.

Dessutom klarar de temperaturer bättre än t.ex ABS och PS.

HDPE är också motståndskraftigt mot t.ex lösningsmedel, skärvätskor och oljor.

HDPE är ett starkt och segt material som väl motsvarar våra förväntningar på emballage.

Andra produkter som kan vara tillverkade med denna metod:

Plastpallar

Väskor

Dräneringsanläggningar

Surfbrädor

Verntilationsanläggningar

Båtar

Inredning till fordon

Tankar

Inredning till kontor bostäder etc.

*Not. TTcommerce AB använder ABS och PS i emballage där det är lämpligt
Vår bedömning är att det inte är det i detta fall.*